

Article 2 PLAN MAYA 2020

La pelouse, un patrimoine naturel souvent insoupçonné

On parle souvent de réalisation de pré fleuri pour attirer les insectes mais vous pouvez aussi laisser une certaine liberté à votre pelouse en certains endroits de votre jardin et y observer ce qui y poussent.

Pour avoir une pelouse riche en plantes sauvages, sélectionner les zones tondues riches en plantules diverses (pâquerette, renoncule, marguerite, bugle, salsifis, chicorée, centaurée, géranium, mauve musquée ...). Laisser la pousser et vous verrez que les plantes jadis coupées lors de la tonte fleuriront et offriront un havre de paix aux insectes et autres animaux.

Réservez cet îlot de verdure sauvage joliment dessiné avec la tondeuse en bordure de votre haie ou au fond du jardin. Si vous aimez les ambiances méditerranéenne, vous profiterez à la tombée de la nuit des chants de criquets dans le courant du mois d'août.



Photo issue du Site Adalia 2.0.

Ensemencement en prairie.

Vous pouvez aussi enrichir la flore existante de votre jardin en prélevant de manière respectueuse quelques graines dans des espaces sauvages proches de chez vous (hors réserve et biens soumis au code forestier).

Pour obtenir un effet rapide, semez un mélange pour prairie fleurie soit un mélange pure de fleurs mellifères soit un mélange fleurs sauvages avec un pourcentage varié de graminées. Il faudra dès lors procéder à la destruction de la surface de pelouse souhaitée et préparer le sol comme si vous réalisiez une nouvelle pelouse.

Les périodes les plus propices sont avril et septembre. Toutefois, en raison du changement climatique, il est plus souhaitable de le faire en septembre pour profiter des précipitations automnales. La première année, les plantes annuelles tels le coquelicot, la nielle, le bleuet, le chrysanthème des moissons apparaîtront. Elles seront remplacées l'année suivante par les fleurs des vivaces et des bisannuelles.

Quand couper l'herbe ?

Pour avoir le plus de fleurs possible, lors du fauchage en septembre , vous devez évacuer les déchets de coupe pour appauvrir le sol en éléments nutritifs. Plus le sol est pauvre, plus vous aurez des fleurs sauvages. Ne fauchez plus après fin octobre pour ne pas nuire aux animaux qui y ont trouvé refuge.

Avant de faucher, attendez que les graines des annuelles arrivent à maturité pour permettre leur réensemencement. Le produit de fauche ainsi que les déchets de tonte peuvent être déposés au pied des haies indigènes pour doper leur croissance (apport d'azote).

Si vous pouvez, gardez des espaces non fauchés pendant 3 ans. Faites une rotation dans vos espaces de pré fleuris.

A quelle hauteur couper l'herbe ?

Ne couper pas en dessous de 10 cm de hauteur, de manière à épargner la base de la végétation.

Illustration des fleurs qui peuvent pousser spontanément dans une pelouse non tondue



Chicorée



Marguerite



Mauve musquée



Mélilot blanc



Coquelicot



Salsifis des prés